



Universidade Federal
de Juiz de Fora



Núcleo de Assessoria,
Treinamento e Estudos em Saúde

Grupo de Estudos e Pesquisas em Atenção Primária à Saúde – GEP/APS

ORIGEM

Experiências com atividades de estudos, pesquisas e qualificação de profissionais de saúde na área da APS do Núcleo de Assessoria, Treinamento e Estudos em Saúde – NATES (1995) e do Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva (2007) da Universidade Federal de Juiz de Fora/ Minas Gerais.

MISSÃO:

- Espaço de *integração multiprofissional e interinstitucional* com o objetivo de promover estudos, pesquisas e discussões relativas a APS, com vistas a compreender as dinâmicas práticas e organizativas do cuidado em saúde neste nível de atenção, bem como em suas articulações sistemáticas com a rede de atenção à saúde local e regional.

PARTICIPANTES:

- docentes, pesquisadores, discentes (graduação e pós-graduação) e profissionais do serviço.

INSERÇÃO INSTITUCIONAL:

Departamento de Saúde Coletiva/Faculdade de Medicina

- TEMAS/PROJETOS:

- Avaliação da Qualidade em APS (atributos da APS e PMAQ-AB);
- Avaliação de Programas e Serviços de APS e Saúde da Família (gestão, organização, trabalho em equipe);
- Avaliação da Atenção Básica no Município (Manual, produto PROESF/2005);
- Avaliação da Efetividade da APS (prevalência e gastos das ICSAPS);
- Avaliação da APS na Perspectiva do Usuário (foco nos Itinerários Terapêuticos);
- Regionalização, Redes e Fluxo Assistencial com foco na APS;
- Avaliação do ensino da APS nos cursos de graduação e residência em Saúde da Família.
- Avaliação da Segregação Residencial e Distribuição espacial e relação com indicadores

- CONTATO:

Estela Marcia Saraiva Campos (coordenação) estela.marcia.campos@gmail.com

Sergio Xavier de Camargo (vice-coordenação) sergio.camargox@gmail.com

- Telefone: (032)2102-3830

- - **Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária: prevalência e Gastos no estado de Minas Gerais** – Estudo ecológico, período 2009 e 2014. ICSAP (Lista Brasileira (2008) – população infantil (0 a 12 anos) e idosa (acima de 60 anos) em relação à prevalência e gastos. A análise estatística entre ICSAP e variáveis de estrutura.
- **Resultados:**
 - taxas de ICSAP/1.000 habitantes reduziram na população infantil e idosa;
 - gastos totais aumentaram somente para idosos. Insuficiência Cardíaca, principal causa para idosos e Pneumonias Bacterianas e Gastroenterites para crianças.
 - ESF associou-se estatisticamente com ICSAP em 2009 ($p=0,028$) e em 2014 ($p=0,006$).

- **Organização e Funcionamento dos NASFs nas Macrorregiões de Saúde de Minas Gerais: análise a partir do PMAQ-AB (2018)**
- Avaliar a organização e funcionamento dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF)- fase de Avaliação Externa do 2º ciclo do PMAQ-AB (2013–2014), nas macrorregiões de saúde do estado de Minas Gerais
- Resultados:
 - NASF em Minas Gerais vai de encontro ao instrutivos do MS, formação profissional e ações desenvolvidas nas UBS (compartilhamento) . eAB (3%) afirmaram receber apoio matricial de outras categorias profissionais diferentes
 - predominância da coordenação específica para o NASF (50,5%), seguida da coordenação da atenção básica (32,4%).
 - oferta de formação inicial para os profissionais NASF alcançou 63,4%. predominância de temas relacionados às “ações programáticas ou linhas de cuidado” na realização de atividades de educação permanente
 - Planejamento das ações do NASF”, uso de “sistemas próprios do município ou elaborados pelas equipes” em detrimento dos sistemas de informações oficiais do Ministério da Saúde,
 - sistema de informação oficial da AB: SIAB (46,9%); E-SUS menor percentual de adesão
 - monitoramento e análise dos indicadores: 66,4%

- **Deteção Precoce do Câncer de Mama: Percurso de Mulheres e Motivos relacionados a não realização do exame citopatológico**
- Resultados de inquérito populacional realizado em 2010 no município de Juiz de Fora/MG, 251 mulheres acima de 60 anos responderam não ter realizado mamografia alguma vez na vida.
- Objetivo: compreender as razões pelas quais 77 mulheres não realizaram a mamografia.
- TA e IT nas dimensões: i) a representação da doença e da experiência da busca por cuidado; ii) a organização dos serviços de saúde na atenção às mulheres; iii) as redes de apoio e sustentação das mulheres para o cuidado em saúde.
- Resultado das TA e IT:
 - os antagonismos das políticas feitas a partir de órgãos centralizadores e a realidade concreta dos usuários.
 - Prevenção não é reconhecida enquanto possibilitadora do controle da progressão ou agravamento da doença ----- Interfere na busca por cuidados
- **Desconhecimento** de que o **exame pode detectar lesões precursoras da doença, ausência de sintomas, medo de descobrir a doença, inúmeras funções assumidas pelas mulheres,**
- **Ações** devem contemplar **os entendimentos, sentimentos e anseios sobre a doença e o exame**
- Simplesmente **disponibilizar o exame preventivo** nas UAPS **não tem sido eficiente**



Universidade Federal
de Juiz de Fora



Núcleo de Assessoria,
Treinamento e Estudos em Saúde

- **DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DA SÍFILIS CONGÊNITA NAS REGIÕES DE SAÚDE DE MINAS GERAIS E FATORES ASSOCIADOS**

Todas as regiões de saúde tiveram grande crescimento na incidência de SC, sendo que a taxa do estado teve um aumento médio anual de 22,5%. As microrregiões com ESF consolidadas em 2010 tiveram taxas de incidência média nos anos seguintes 24,4% menores (até 2017).

CONHECIMENTOS E PRÁTICAS DE USUÁRIAS DA ATENÇÃO BÁSICA SOBRE O CONTROLE DO CÂNCER FEMININO

Embora **quase todas as mulheres** já tenham **ouvido falar dos exames de rastreamento das neoplasias de câncer de mama e de colo de útero**, **nenhuma** apresentou **conhecimento inteiramente adequado** sobre o rastreamento destas neoplasias. A prevalência de prática adequada à sua faixa etária foi de 69,9% para o câncer de mama e de 52,3% para o câncer de colo de útero.

- **Relação entre segregação residencial e mortalidade geral e específica por causas em municípios de Minas Gerais**

Serão estimados indicadores de segregação residencial de origem socioeconômica e racial para os municípios de MG e testada sua associação com outros indicadores socioeconômicos, assistenciais (como a cobertura da ESF) e a mortalidade geral e específica por causas.

Avaliação do uso de portfólio na educação médica em cenário da Atenção Primária à Saúde : relato de uma experiência

apreensão heterogênea dos objetivos de aprendizagem influenciada pelos cenários e seus Índice de Vulnerabilidade Social, elaboração de relatos descritivos e de baixo score reflexivo. Os resultados implementaram mudanças no portfólio.



Universidade Federal
de Juiz de Fora



Núcleo de Assessoria,
Treinamento e Estudos em Saúde

• ANÁLISE DO FLUXO ASSISTENCIAL DA TUBERCULOSE EM UM MUNICÍPIO DE MÉDIO PORTE EM MINAS GERAIS

- Analisar o perfil sociodemográfico e clínico dos pacientes com tuberculose no município de Juiz de Fora, MG, no período de 2008 a 2015;
- Analisar a distribuição espacial da incidência de tuberculose e seus determinantes sociais associados no município de Juiz de Fora, MG, no período de 2008 a 2015;
- Avaliar a adequação dos fluxos assistenciais de abrangência municipal tendo como referência a responsabilidade sanitária da atenção primária pela população adscrita ao seu território de abrangência.



Universidade Federal
de Juiz de Fora



Núcleo de Assessoria,
Treinamento e Estudos em Saúde

Obrigada

estela.marcia.campos@gmail.com